




# Die neue Top-Serie

Designoberflächen der neuesten Generation



NEU




# Top Designs in Natursteinoptik

## Fundo Top® und wedi Top Wall

Die fugenfreie Alternative zur Fliese, die immer passt. Mit Fundo Top für Duschböden und wedi Top Wall für Wandflächen bietet wedi erstmals montagefertige Designoberflächen, die gegenüber keramischen Belägen eine Vielzahl von Vorteilen haben.

Die Designoberflächen bilden eine fugenfreie und somit attraktive und pflegeleichte Oberfläche. Die unterschiedlichen Farbtöne sowie Texturen lassen Raum für Individualität und vielfältige Variationen. So ist die homogen-weiße Oberfläche für die Boden Anwendung beliebig mit den anthrazit-schwarzen und grauen Varianten in trendiger Natursteinoptik kombinierbar. Je nach Wunsch lassen sich die Oberflächen auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung und Modernisierung.





### **wedi Top Wall**

Montagefertige Oberfläche  
für Wandflächen –

Erhältlich in den Farben:



### **Fundo Top**

Montagefertige Oberfläche  
für Duschböden –


Erhältlich in den Farben:




# Die Top Vorteile im Überblick




Modernes und  
zeitloses Design



Leichte und schnelle  
Installation



Einfach auf Wunsch-  
format anpassbar



Wartungs- und  
reinigungsfreundlich




Höchster Komfort  
und Sicherheit

## Modernes und zeitloses Design

Die besonders edlen Oberflächen der wedi Top Serie bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Sie bestehen aus einem hochwertigen, durchgefärbten Werkstoff und integrieren sich in den modernen Farbtönen perfekt in jede Badgestaltung. Neben dem hochwertigen Mineralwerkstoff in Weiß für die Boden Anwendung, bietet wedi nun auch eine graue und anthrazit-schwarze Designoberfläche für Wand und Boden.

Das Besondere: Jedes Element dieser beiden neuen Farbvarianten ist ein Unikat. Das Material basiert auf natürlichen Komponenten, die der ästhetischen Natursteinoptik nachempfunden wurden. Wie in der Natur kann es so zu leichten Farb- und Oberflächenabweichungen kommen. Genau dadurch erhalten die Designoberflächen ihren unverwechselbaren Charakter und zählen zu den neuesten Trends.

Auch der künstlerischen Kreativität setzen die wedi Designoberflächen keine Grenzen. So lassen sich unterschiedliche Oberflächenfarben im Handumdrehen zu charakteristischen Mustern oder aufwendig verzierten Intarsien ausgestalten.





Fugenfreie Designoberflächen sind die moderne Alternative zur klassischen Fliesenoptik. Mit der Top-Serie bietet wedi die Möglichkeit, einen ästhetisch anspruchsvollen Duschplatz zu gestalten, bei dem keine Fugenlinie das Design unterbricht. Dabei bilden die montagefertigen Oberflächen zusammen mit den passenden Fundo Duschelementen Primo, Riolito neo sowie Plano ein perfekt aufeinander abgestimmtes und technisch ausgereiftes System.

Die ideale Ergänzung bietet wedi Top Wall. Sie eignet sich perfekt als Wandoberfläche in der Dusche oder zur Gestaltung im gesamten Bad. Durch die großformatigen Lösungen (bis zu 2,50 × 1,20 m) entsteht im Handumdrehen ein exklusives Gesamtergebnis.



Vorher: Altes Badezimmer mit Badewanne



Nachher: Modernes Badezimmer mit Top Oberflächen in der Dusche










Von der Dusche bis zur Badewanne – die wedi Top Serie bietet maximale Anwendungsvielfalt für das Bad. Als passgenaue Oberfläche für wedi Fundo Duschelemente lässt sich Fundo Top schnell und einfach montieren und ermöglicht dank seiner geringen Aufbauhöhe sowohl die Gestaltung eines großzügigen bodengleichen Duschplatzes als auch einer stylischen „Step-in“ Dusche. Die Badewanne lässt sich mit den großformatigen, dekorativen wedi Top Wall Oberflächen stilsicher und farblich abgestimmt verkleiden. Der Vorteil: wedi Top Wall lässt sich auf allen gängigen Untergründen anwenden, wie z. B. Fliesen, Putz oder Gipskarton.

## Leichte und schnelle Installation

Für die Montage der Fundo Top und wedi Top Wall Oberflächen sind keine komplexen Vorarbeiten nötig. wedi Top Wall kann auf fast allen Untergründen direkt angebracht werden, so lange diese eine ebene Fläche bilden. Dazu zählen z. B. Fliesen, Putz oder Gipskarton sowie wedi Bauplatte, wedi Subliner Abdichtungsbahnen und wedi 520 Dichtschlämme. Durch die sichere Verklebung mit wedi 610 erfolgt die Montage völlig bohr- und schraubfrei – ohne lange Trocknungszeiten sowie trocken und staubfrei. Auch das geringe Gewicht der Oberflächen vereinfacht die Montage enorm. So spart die Kombination aus wedi Fundo Duschelement und passgenauer Fundo Top Oberfläche ca. 40 % Gewicht gegenüber konventionellen Duschtassen. In nur wenigen Schritten lässt sich damit eine neue Dusche erstellen – schnell, einfach und nachhaltig sicher.



Einfaches Verkleben von wedi Top Wall auf nahezu allen gängigen Untergründen.



Kraftschlüssige Verklebung der Fundo Top Designoberflächen mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff.

---

## Einfach auf Wunschformat anpassbar

Die Boden- und Wandoberflächen der wedi Top Serie sind individuell auf das Wunschformat anpassbar und lassen sich bei Bedarf individuell für die Flächen-gestaltung zuschneiden. Darüber hinaus werden keine Profile oder andere Hilfsmittel benötigt, um Schnittkanten zu verdecken, da das Material durchgefärbt ist. Für die Anpassung wird lediglich eine handelsübliche Kreissäge benötigt.



## Wartungs- und reinigungsfreundlich

Dank des hochwertigen Materials und der fugenfreien Beschaffenheit bleiben die wedi Top Designoberflächen dauerhaft hygienisch. Sie sind resistent gegenüber Reinigungsmitteln, verhindern Schimmelbildung und wirken von Natur aus antibakteriell. Zudem sind sie besonders kratzbeständig, widerstandsfähig gegen fallende Gegenstände und erhalten dauerhaft ihre edle Optik. Sollten sich dennoch Abnutzungsspuren bilden, so kann das durchgefärbte Material bei Bedarf durch einen Fachbetrieb professionell nachgeschliffen werden.




## Höchster Komfort und Sicherheit



Anders als die meisten Fliesenbeläge verleihen wedi Top Designoberflächen ein angenehmes und warmes Gefühl an den Füßen und bieten zu jeder Tagestemperatur höchsten Komfort in Dusche und Bad. Darüber hinaus ist das hochwertige Material von Natur aus enorm rutschfest und sorgt für einen festen und sicheren Stand.




Gefälle	Rutschsicherheit	Deutsche Norm DIN 51097	Oberfläche	Anwendung
6° ≤ 12°	 Standard	–	–	Privater Bereich
12° ≤ 18°	 Mittel	A	Fundo Top homogene Oberfläche	Privater Bereich
18° ≤ 24°	 Hoch	B	Fundo Top Natursteinoptik	Privater und öffentlicher/ gewerblicher Bereich
24° >	 Sehr hoch	C	–	Öffentlicher/ gewerblicher Bereich







#### Verwendete Produkte

- 1 Fundo Top ▪ Montagefertige Oberfläche für Fundo Plano Duschelemente
- 2 wedi Top Wall ▪ Montagefertige Oberfläche für Wandflächen
- 3 Fundo Plano ▪ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- 4 wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben der wedi Top Wall und Fundo Top auf wedi Bauplatte bzw. wedi Fundo Duschelement
- 5 wedi 320 ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund
- 6 wedi Fundo Ablaufabdeckung ▪ exklusive Design-Ablaufabdeckung für die Punktentwässerung


## Fundo Top® ■ Verarbeitung




## wedi Top Wall ■ Verarbeitung



Die vollständige Montageanleitung mit allen Verarbeitungsschritten finden Sie unter [www.wedi.ch](http://www.wedi.ch). Eine gedruckte Version befindet sich zudem in jeder Produktverpackung.



Bodengleicher Einbau



Maximale Aufbauhöhe 30 mm




## Ausgewählte Kombination als Set erhältlich

Die weiße Fundo Top ist auch als Komplett-Set erhältlich: im Fundo Top Slim-Kit. Es enthält das flache Fundo Slim Duschelement, die montagefertige Fundo Top Oberfläche inkl. zwei Sockelleisten für den Eck- und Nischeneinsatz sowie Abdichtungs- und Montagezubehör.



### Fundo Top® Slim-Kit

	Länge × Breite × Stärke	Inhalt	Bestell-Nr.
quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 30 mm	1 Set	072060000
quadratisch, Ablauf zentral	1.200 × 1.200 × 30 mm	1 Set	072060002
rechteckig, Ablauf dezentral	1.200 × 900 × 30 mm	1 Set	072060001
rechteckig, Ablauf dezentral	1.400 × 900 × 30 mm	1 Set	072060003
rechteckig, Ablauf dezentral	1.600 × 1.000 × 30 mm	1 Set	072060004
rechteckig, Ablauf dezentral	1.800 × 900 × 30 mm	1 Set	072060005

 Lieferumfang: 1 × Fundo Slim Duschelement; 1 × Fundo Top Montagefertige Oberfläche, Mineralwerkstoff; 2 × Fundo Top Sockelleiste, Mineralwerkstoff; 2 – 4 × wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Kartuschen; 2 × wedi Tools Dichtecken innen; 1 × wedi Tools Dichtband, 6 m; 1 × Einbauhilfe für Montage in Estrich

## Fundo Top® Montagefertige Oberfläche

für Fundo Primo

	Länge × Breite × Stärke	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
Ablauf zentral, passend für 073735170	900 × 900 × 6 mm	072010100	072010500	072010600
Ablauf zentral, passend für 073735171	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010103	072010503	072010603
Ablauf zentral, passend für 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010101	072010502	072010602
Ablauf dezentral, passend für 073736174	1.200 × 900 × 6 mm	072010102	072010501	072010601
Ablauf dezentral, passend für 073735150	1.400 × 900 × 6 mm	072010106	072010504	072010604
Ablauf dezentral, passend für 073735152	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010107	072010505	072010605
Ablauf dezentral, passend für 073735180	1.800 × 900 × 6 mm	072010105	072010506	072010606
Ablauf zentral, passend für 073735580	1.800 × 900 × 6 mm	072010104	–	–

## Fundo Top® Montagefertige Oberfläche


für Fundo Riolito neo

	Länge × Breite × Stärke	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
passend für 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	072020500	072020600
passend für 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	072020501	072020601
passend für 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	072020502	072020602

## Fundo Top® Rinnenabdeckungs-Set

für Fundo Riolito neo

	Länge × Breite × Höhe	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
Rinnenlänge 800 mm	800 × 50 × 50 mm	072000100	072000500	072000600

 Lieferumfang: 1 × Fundo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl V<sub>2</sub>A gebürstet; 1 × Fundo Top Inlay, Montagefertige Oberfläche; Höhenverstellbare Füße: 2 Stück bei 300 mm, 4 Stück bei 700 mm und 800 mm, 6 Stück bei 900 mm und 1.100 mm; 1 × Schrauben-Set (4 Stück)



Fundo Top für Fundo Primo



Fundo Top für Fundo Riolito neo



Fundo Rinnenabdeckungs-Set

## Fundo Top® Montagefertige Oberfläche

für Fundo Plano

	Länge x Breite x Stärke	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
Ablauf zentral, passend für 073735600	900 x 900 x 6 mm	072030100	–	–
Ablauf zentral, passend für 073735603 und 073735604	1.200 x 900 x 6 mm	072030101	–	–
Ablauf dezentral, passend für 073735606	1.600 x 1.000 x 6 mm	072030102	–	–

## wedi Top Wall Montagefertige Oberfläche

	Länge x Breite x Stärke	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
	2.500 x 900 x 6 mm	–	072042000	072042100
	2.500 x 1.200 x 6 mm	–	072042001	072042101

## Fundo Top® Sockelleiste

für Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Länge x Breite x Stärke	Homogene Oberfläche weiß	Natursteinoptik grau	Natursteinoptik anthrazit-schwarz
	1.880 x 200 x 6 mm	072040100	072040500	072040600

 Zum Verkleiden der Seiten vom Fundo Duschelement bei Montage auf dem Boden

## wedi Top Wall Montage-Set

zur Befestigung

	Inhalt	Bestell-Nr.
	1 Set	076449017

 Lieferumfang: 4 x Zughauben, 2 mm; 4 x Holzkeile

## Die Materialien der Designoberflächen

für Fundo Top und wedi Top Wall



Homogene Oberfläche weiß  
– Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff



Natursteinoptik grau – Verbundmaterial aus mineralischen und Vinyl-Komponenten



Natursteinoptik anthrazit-schwarz – Verbundmaterial aus mineralischen und Vinyl-Komponenten



Fundo Top für Fundo Plano



wedi Top Wall



Fundo Top Sockelleiste



- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada

- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich

- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien

- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



**Thumag AG**  
 Postfach 103  
 Alleestrasse 9  
 CH-9326 Horn

Tel. +41 (0) 71 844 40 40  
 Fax +41 (0) 71 844 40 49

info@thumag.ch  
 www.thumag.ch

