



Nouvelle gamme Top

Finition moderne nouvelle génération



NOUVEAU




Nouvelle finition aspect béton

Fundo Top® et wedi Top Wall

L'alternative au carrelage qui s'intègre parfaitement dans l'espace douche : le revêtement Fundo Top pour receveur ainsi que le panneau mural Top Wall habillent élégamment la zone de douche et présentent de nombreux avantages par rapport au carrelage.

Composés d'un matériau haut-de-gamme, ces éléments sont faciles à découper, à entretenir et ne nécessitent aucun joint. Les différents coloris ainsi que la texture proposés permettent un large choix de combinaisons. Le coloris blanc mat au sol peut ainsi être associé au coloris texturé grège ou anthracite au mur, pour un résultat naturel et tendance. Les éléments Top sont recoupables si nécessaire et sont adaptés aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.





wedi Top Wall

Revêtement prêt-à-poser
pour surfaces murales.

Coloris disponibles :



Fundo Top

Revêtement prêt-à-poser
pour receveurs de douche.


Coloris disponibles :



Les avantages




Design moderne
et intemporel



Installation simple
et rapide



Adaptable au
format souhaité



Entretien
facile




Confort et
sécurité accrus

Design moderne et intemporel

Les différents revêtements de la gamme Top autorisent de multiples possibilités d'aménagement. Ils sont constitués d'une matière avec base minérale haut-de-gamme teintée dans la masse et s'intègrent parfaitement dans l'espace de douche pour une finition moderne et contemporaine. Déjà disponible en version blanc mat pour les receveurs au sol, wedi propose désormais deux nouveaux coloris grège et anthracite pour l'habillage des murs et des receveurs.

Particularité de ces nouveaux coloris : chaque modèle est unique. Les propriétés du matériau et la finition aspect béton font que la couleur et la texture peuvent légèrement varier d'une fabrication à l'autre. Ceci vient renforcer le caractère unique de chaque douche.





Les surfaces design sans joint sont l'alternative moderne au carrelage classique. Avec la gamme Top, wedi propose la possibilité d'aménager de manière esthétique un espace de douche exigeant dans lequel aucune ligne de démarcation ne vient interrompre le design. Ainsi, les revêtements prêts à poser adaptés aux receveurs de douche Fundo Primo, Riolito neo et Plano forment un ensemble harmonieux.

wedi Top Wall est le complément idéal de la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top. Ses dimensions – Hauteur 2,5 m., largeurs 900 ou 1200 mm – permettent de revêtir tout type d'éléments dans la salle de bains. Quelques exemples de réalisations : espace douche, murs, cloison, habillage de baignoire.



Avant : salle de bains classique avec baignoire



Après : salle de bains modernisée avec espace douche et revêtements Top









Douche ou baignoire ? La nouvelle gamme wedi Top, c'est différentes possibilités d'application dans la salle de bains. Le revêtement Fundo Top, spécialement conçu pour les receveurs de douche wedi Fundo, s'installe rapidement et facilement. Sa faible hauteur de construction permet de créer un vaste espace douche de plain pied. La gamme wedi Top Wall et ses panneaux grand format colorés et recoupables permettent d'habiller une simple baignoire avec style. Le panneau Top Wall se colle sur les panneaux wedi utilisés pour étancher l'espace de la salle d'eau wedi : aux murs dans l'espace de douche, en tablier de baignoire ou en habillage de bâti support pour wc suspendu.

Installation simple et rapide

Aucune préparation n'est nécessaire pour l'installation des revêtements Fundo Top et wedi Top Wall. Le panneau wedi Top Wall s'applique directement sur les panneaux de construction wedi étanchés entre eux au mastic polymère wedi 610. Inutile de percer ou de fixer mécaniquement : le panneau wedi Top Wall se colle simplement à la colle wedi 610. Les revêtements s'installent facilement, rapidement et de manière sûre grâce à leur faible poids (9 kg/m²). L'ensemble receveur de douche wedi Fundo et revêtement Fundo Top est ainsi beaucoup plus léger qu'une douche traditionnelle.



Collage du panneau wedi Top Wall les panneaux étanches wedi : en mur, cloison, tablier de baignoire, habillage bâti support pour toilette.



Collage des revêtements Fundo Top avec la colle wedi 610 sur les receveurs étanches wedi.

Adaptable au format souhaité

Les différents revêtements de la gamme wedi Top sont recoupables si besoin. Aucun profilé, aucun outil n'est nécessaire pour recouvrir les découpes effectuées car le matériau est teinté dans la masse. Une scie circulaire classique avec rail de découpe et lame au carbure est l'outil adapté pour des découpes parfaites.



Entretien facile

La qualité haut-de-gamme du matériau utilisé ainsi que l'absence de joints facilitent grandement et durablement l'entretien des revêtements wedi Top. Ces revêtements sont résistants aux produits ménagers et sont antibactériens. Ils se montrent particulièrement résistants aux rayures ou à la chute d'objets.




Confort et sécurité accrus



A la différence d'un carrelage classique, les revêtements de la gamme wedi Top offrent une surface confortable, agréable au toucher et évitent la sensation de froid lorsque l'on entre dans la douche. De plus, ils sont antidérapants pour une sécurité maximale.



% de pente	Glissance	Norme allemande DIN 51097	Revêtement	Application
6° ≤ 12°	 Norme	–	–	Domaines privé
12° ≤ 18°	 Moyen	A	Fundo Top surface mate	Domaines privé
18° ≤ 24°	 Élevé	B	Fundo Top aspect béton	Domaines privé et public
24° >	 Très élevé	C	–	Domaines privé et public






Produits utilisés

- 1 [Fundo Top](#) ▪ Revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Plano
- 2 [wedi Top Wall](#) ▪ Revêtement prêt-à-poser pour surfaces murales
- 3 [Fundo Plano](#) ▪ Receveur de douche de plain pied avec écoulement intégré
- 4 [wedi 610](#) ▪ Colle polymère pour le collage du revêtement wedi Top Wall sur les panneaux wedi et du revêtement Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo
- 5 [wedi 320](#) ▪ Colle à carrelage pour le collage du receveur Fundo sur le support
- 6 [wedi Fundo grille d'écoulement](#) ▪ Grille inox spécifique à la gamme Fundo Plano


Fundo Top® ■ Mise en oeuvre




wedi Top Wall ■ Mise en oeuvre



Les notices de montage détaillées sont téléchargeables sur notre site internet www.wedi.ch. Chaque livraison comprend une version imprimée de ces notices.



Montage de plain-pied :
receveur intégré dans la chape



En rénovation sur dalle béton.
Epaisseur du receveur +
revêtement : 30 mm

Revêtement également disponible en kit !

Le revêtement Fundo Top blanc est désormais disponible sous forme de kit : le nouveau kit Fundo Top Slim comprend un receveur de douche Fundo Slim, le revêtement Fundo Top blanc correspondant, deux habillages de chants pour une utilisation en angle ainsi que des accessoires d'étanchéité et de montage.



Fundo Top® Slim-Kit

	Longueur x Largeur x Épaisseur	Contenu	Ref. article
carré, écoulement centré	900 x 900 x 30 mm	1 kit	072060000
carré, écoulement centré	1.200 x 1.200 x 30 mm	1 kit	072060002
rectangulaire, écoulement excentré	1.200 x 900 x 30 mm	1 kit	072060001
rectangulaire, écoulement excentré	1.400 x 900 x 30 mm	1 kit	072060003
rectangulaire, écoulement excentré	1.600 x 1.000 x 30 mm	1 kit	072060004
rectangulaire, écoulement excentré	1.800 x 900 x 30 mm	1 kit	072060005

 Contenu du kit : 1 x receveur de douche Fundo Slim, 1 x revêtement Fundo Top, 2 x Fundo Top habillage de chants, 2 - 4 x cartouches wedi 610, 6 m x wedi Tools bande d'étanchéité, 2 x wedi Tools angle rentrants d'étanchéité, 1 x aide au montage pour l'installation sur une chape

Fundo Top® revêtement prêt-à-posier

pour receveur Fundo Primo

	Longueur × Largeur × Epaisseur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
écoulement centré, pour receveur 073735170	900 × 900 × 6 mm	072010100	072010500	072010600
écoulement centré, pour receveur 073735171	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010103	072010503	072010603
écoulement centré, pour receveur 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010101	072010502	072010602
écoulement excentré, pour receveur 073736174	1.200 × 900 × 6 mm	072010102	072010501	072010601
écoulement excentré, pour receveur 073735150	1.400 × 900 × 6 mm	072010106	072010504	072010604
écoulement excentré, pour receveur 073735152	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010107	072010505	072010605
écoulement excentré, pour receveur 073735180	1.800 × 900 × 6 mm	072010105	072010506	072010606
écoulement centré, pour receveur 073735580	1.800 × 900 × 6 mm	072010104	–	–

Fundo Top® revêtement prêt-à-posier

pour receveur Fundo Riolito neo

	Longueur × Largeur × Epaisseur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
pour receveur 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	072020500	072020600
pour receveur 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	072020501	072020601
pour receveur 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	072020502	072020602

Fundo Top® Kit pour barrette de finition

pour receveur Fundo Riolito neo

	Longueur × Largeur × Hauteur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
Longueur du canal d'écoulement 800 mm	800 × 50 × 50 mm	072000100	072000500	072000600

 Contenu du kit : 1 barrette de finition inox, 1 Fundo Top revêtement prêt à poser pour barrette de finition



Fundo Top pour Fundo Primo



Fundo Top pour Fundo Riolito neo



Fundo Top Kit pour barrette de finition

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser

pour receveur Fundo Plano

	Longueur × Largeur × Epaisseur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
écoulement centré, pour receveur 073735600	900 × 900 × 6 mm	072030100	–	–
écoulement centré, pour receveur 073735603 et 073735604	1.200 × 900 × 6 mm	072030101	–	–
écoulement excentré, pour receveur 073735606	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030102	–	–

wedi Top Wall revêtement prêt-à-poser

	Longueur × Largeur × Epaisseur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
	2.500 × 900 × 6 mm	–	072042000	072042100
	2.500 × 1.200 × 6 mm	–	072042001	072042101

Fundo Top® habillage des chants

pour receveurs Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Longueur × Largeur × Epaisseur	Blanc mat	Grège aspect béton	Anthracite aspect béton
	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	072040500	072040600

 A utiliser en rénovation (le receveur n'est pas intégré en réservation) pour habiller la partie ré haussée par exemple).

wedi Top Wall Kit de montage

pour la fixation des panneaux muraux

	Contenu	Ref. article
	1 kit	076449017

 Contenu du kit : 4 × distanceurs, 2 mm; 4 × cales fixes en bois

Composition des revêtements

Fundo Top et wedi Top Wall



Coloris blanc mat :
matière teintée dans
la masse



Grège aspect béton :
matériau composite,
teinté dans la masse



Anthracite aspect béton :
matériau composite,
teinté dans la masse



Fundo Top pour Fundo Plano



wedi Top Wall



Fundo Top habillage des chants



- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Canada
- Croatie

- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Grande-Bretagne

- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg

- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie

- Serbie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Ukraine
- USA



Thumag AG
Postfach 103
Alleestrasse 9
CH-9326 Horn

Tel. +41 (0) 71 844 40 40
Fax +41 (0) 71 844 40 49

info@thumag.ch
www.thumag.ch

